

 HANSA



*Sag Ja zu*  
**WATER SMART LIVING**

---

Küchenbroschüre



**WATER  
SMART  
LIVING**









Nachhaltige Wassernutzung kann uns helfen, positive, langfristige Veränderungen zu erreichen. Aber wie kommen wir dorthin? Indem wir bewusstere Entscheidungen über unsere Verbrauchsgewohnheiten treffen – durch moderne Lösungen, die uns helfen können, Wasser auf intelligentere, sicherere und bequemere Weise zu nutzen.


Bei HANSA arbeiten wir seit Jahrzehnten an Armaturen mit höchster Materialqualität, die für mehr Sensibilität im Umgang mit Wasser stehen. Mit Handwerk, Technologie und Design. Für eine intelligentere Lebensweise.

Wenn wir also „Ja“ zu „Water Smart Living“ sagen, sagen wir „Ja“ zu einer gesünderen und sichereren Zukunft, die es uns gleichzeitig ermöglicht, unseren Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren. Ganz gleich, ob wir in der Küche, zu Hause oder in einem Krankenhaus, in einer Schule oder im öffentlichen Raum sind. Denn wir sagen Ja zu einer Lebensweise, in der intelligentere Armaturen uns zu einem bewussten Umgang mit Wasser führen. Nicht nur der Bequemlichkeit zuliebe, sondern auch für unsere Umwelt, Sicherheit und Gesundheit.

Sag Ja zu Water Smart Living

# Inhaltsverzeichnis

---



## Achten Sie auf die QR-Codes

Sie wollen wissen, wie unsere Armaturen in Ihrer Küche aussehen? Scannen Sie die QR-Codes neben den Produkten und machen Sie sich selbst ein Bild.

Einleitung	6 Mehr als eine schöne Armatur 8 Unser Beitrag für reines Wasser 10 Von Anfang an in guten Händen – auch in Ihrer Küche 12 Die Wahl der richtigen Armaturen
Darum HANSA	14 Unsere Zutaten für die besten Armaturen: Qualität und Funktion 16 Der SMART-Weg in eine bessere Zukunft 18 Die HANSA Matt Black Edition 20 Küchenlösungen, die uns allen die tägliche Arbeit erleichtern
Küchenprogramm	22 Perfekt kombinieren: Ihre Küche und unsere Armaturen 24 <b>HANSAFIT</b> 28 <b>HANSADesigno Style</b> 30 <b>HANSALIGNA</b> 32 <b>HANSARONDA</b> 34 <b>HANSAMIX</b> 36 <b>HANSATWIST</b> 38 <b>HANSAVANTIS</b> und <b>HANSAVANTIS Style</b> 40 <b>HANSAPINTO</b> 41 <b>HANSACARE</b> 42 <b>HANSAPRIMO</b> 44 <b>HANSAPALENO</b> 45 <b>HANSAPOLO</b>
Produktübersicht	46



# Mehr als nur eine schöne Armatur

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das intelligenteste Wassererlebnis für alle zu schaffen. Mit Produkten, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern die für Sie, Ihre Lieben und die Umwelt sicher sind. Qualität, Funktion und Komfort auf Basis von smarter Technologie und nützlichem Design.



## Intelligente Technik

Verbessern Sie Hygiene und Sicherheit z. B. durch die Wahl einer SMART-Armatur und sparen Sie dabei Wasser und Energie. Dank Bluetooth®-Technologie nutzen unsere Produkte die neueste Verbindungstechnologie, sodass Sie Ihre Verbrauchswerte überwachen und steuern können.

## Nachhaltige Lösungen

Mit ihrem eleganten Design und ihren wassersparenden Eigenschaften verbinden unsere Produkte perfekt Intelligenz und Stil. Das ist aber noch nicht alles: Unsere Produkte werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und sind zudem unglaublich langlebig.

## Gesundheit und Sicherheit

Für stets reines und sauberes Wasser verarbeiten wir nur hochwertige Materialien wie entzinkungs- und korrosionsbeständiges Messing oder moderne Verbundwerkstoffe. Berührungslose Produkte minimieren die Verbreitung von Keimen und Bakterien und bieten höchsten Bedienungskomfort gerade bei verschmutzten Händen.

## Nützlich Design

Unsere Küchenarmaturen sind für einfache Installation, Wartung und den intensiven täglichen Gebrauch konzipiert. Wir haben eine Familie von Produkten geschaffen, die den vielfältigen Anforderungen der Nutzer gerecht wird und so das tägliche Leben ebenso erleichtern wie bereichern und dabei immer auch den persönlichen Stil unterstreichen.





### Ausgezeichnete Nachhaltigkeit

Mit der Bronzemedaille von EcoVadis unterstreicht das weltweit anerkannte Unternehmen für Nachhaltigkeitsratings das verantwortungsbewusste Handeln unseres Unternehmens.

### Verantwortung beginnt bei der Auswahl der Materialien

Unsere Armaturen bestehen ausschließlich aus hochwertigen, langlebigen und gesundheitlich unbedenklichen Materialien. So verwenden wir für alle unsere Armaturen entzinkungs- und korrosionsbeständiges Messing oder moderne Verbundwerkstoffe. Damit können Ausschwemmungen von Metall oder sonstigen bedenklichen Stoffen vermieden werden. Sorgfältige Materialkontrollen und die freiwillige Überprüfung durch unabhängige Institute wie den DVGW bestätigen dieses Qualitätsversprechen.

Das Ergebnis ist eine nachhaltige und hohe Trinkwasserqualität über die gesamte Lebensdauer der Armatur.

## Unser Beitrag für reines Wasser

Ob morgens der Kaffee, die Trinkflasche für das Baby, das Wasser zum Kochen oder für so viele andere Dinge: Alles in der Küche dreht sich um Qualität, Gesundheit und Unbedenklichkeit. Die Wasserqualität unterliegt deshalb strengen und intensiven Kontrollen. Auch die letzten Meter sind dabei entscheidend. Die hochwertigen Materialien unserer Armaturen unterstützen die hohe Trinkwasserqualität bis zur Entnahme.



### Die Kür in Sachen Wasserreinheit

Ein Versprechen, das wir mit dem exklusiven HANSAPROTEC-SYSTEM einlösen. Viele unserer Armaturen überzeugen zusätzlich mit nickelfreien Wasserwegen und einem Materialversprechen von unter 0,3% Bleianteil. In Verbindung mit unserem entzinkungsresistenten Messing sorgen wir so für besondere Impulse beim Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit.



Alle Armaturen mit HANSAPROTEC-SYSTEM finden Sie auf den **Seiten 24, 26, 32, 34 und 36.**





*Wir sind  
ausgezeichneter  
**Partner** des  
Handwerks\**

## Von Anfang an in guten Händen – auch in Ihrer Küche

### **Der Kunde im Fokus**

In allem, was HANSA tut, steht der Kunde im Fokus. Mit diesem Anspruch wurde unser Unternehmen einst gegründet. Seit über 100 Jahren stehen Qualität, Zuverlässigkeit, Service und kundenorientierte Lösungen im Fokus unseres Handelns. Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir der Spezialist geworden für die Entwicklung von Armaturen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Schließlich geht es in unserem Geschäft ja nicht nur um Wasserhähne, sondern auch darum, Ihre Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.

### **Partner des Handwerks**

Da die Arbeit mit Wasser im Haushalt anspruchsvoll und mit hoher Verantwortung verbunden ist, sind wir der Überzeugung, dass bei Planung, Installation und Wartung aller unserer Armaturen nur Fachleute am Werk sein sollten. Daher sind unsere Armaturen nur in Ihrem Sanitär-Fachhandel erhältlich – mit der dazugehörigen kompetenten Beratung und zuverlässigen Betreuung. So erwerben Sie nicht nur eine hochwertige Armaturenlösung, sondern auch Sicherheit für den Fall der Fälle. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Küche neu planen oder mit neuer HANSA-Armaturentechnik nachrüsten.

\* Die Leser des Brancheninformationsdienstes markt intern haben im Rahmen des 2-jährig erhobenen „Leistungsspiegel Sanitärarmaturen“ HANSA insgesamt 21 Mal auf Platz 1 gewählt.



# Die Wahl der richtigen Armaturen

Vom Design und der Platzierung bis hin zu den Funktionen gibt es eine Menge Dinge bei der Suche nach Ihrer Lieblingsküchenarmatur zu beachten.



Unser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die passende Armatur zu finden

## Seien Sie praktisch

Bevor Sie mit dem Einkaufen beginnen, sollten Sie einige praktische Details beachten. Steht die Armatur auf der Arbeitsplatte, vor dem Fenster oder mitten im Raum auf der Kochinsel? Wollen Sie den Platz in und am Spülbecken optimieren, legen Sie auf vielfältige Funktionen Wert oder wollen Sie ein Statement abgeben? Machen Sie eine Liste der Funktionalitäten, die Ihre Armatur benötigt, um die täglichen Aufgaben zu erfüllen von einem schnellen Frühstück bis hin zur technischen Finesse einer Profi-Küche.



## Langlebig und stilvoll

Seien wir ehrlich: Das Erste, worauf wir alle schauen, ist das Design. Deshalb sind unsere Armaturen so konzipiert, dass sie praktisch und langlebig sind, ohne auf Stil zu verzichten. So können Sie sich darauf verlassen, dass die Armaturen in Ihrer Küche über die Jahre hinweg ebenso schön anzusehen sind, wie sie einwandfreie Leistung erbringen.



## Denken Sie voraus

Digitalisierung und Vernetzung sorgen auch in der Küche für einfache und transparente Abläufe. Vor allem berührungslose Armaturen unterstützen Sie mit ihrer Assistenzfunktion in besonderer Weise. Mit sauberen Oberflächen und besonders effizientem Wasser- und Energieverbrauch setzen digitale Küchenarmaturen einen neuen Standard.



## Investieren Sie in Sicherheit

Schützen Sie sich und Ihre Liebsten. Am besten mit Funktionen zur Vermeidung von Verbrühungen und mit Materialien, die die Qualität des Trinkwassers über das gesamte Armaturenleben hinweg bestmöglich erhalten.

# Unsere Zutaten für die besten Armaturen: Qualität und Funktion

Wählen Sie die passende Ausstattung für Ihre Bedürfnisse

## Bereit für mehr Sicherheit und Hygiene

Das Display zeigt die Wassertemperatur in Echtzeit und warnt vor zu heißem Wasser.



Berührungslos hygienisch: für sauberes Arbeiten in der Küche. Die Übertragung von Bakterien und Keimen über Oberflächen wird deutlich reduziert.



Geräte-Absperrventile können effektiv Wasserschäden verhindern.

## Komfort und Funktion gehören dazu

Salat sanft waschen, druckvoll Geschirr abbrausen: auf Wunsch mehr Flexibilität und Reichweite mit unseren Geschirrbrausen.



Flexible Ausläufe bringen den Profi-Look ganz elegant in Ihre Küche.



Hohe Ausläufe und tiefe Becken schaffen extra Platz für große Gefäße.



## Auf lange Sicht Nachhaltig und unbedenklich

Wasser fließt nur dann, wenn es gebraucht wird. Gezielter Wasserverbrauch mit berührungslosen Armaturen ermöglicht es auch in der Küche, Energie und Wasser einzusparen.



Wir verwenden eine hochwertige Messinglegierung, um eine gute Trinkwasserqualität über die gesamte Lebensdauer der Armatur sicherzustellen.



HANSAPROTEC: Für zusätzlichen Schutz der Wasserqualität durch minimierten Bleigehalt und nickelfreie Wasserwege.



## Wählen Sie Ihren Stil

Das Auge entscheidet mit. Damit die Wunsch-Armatur perfekt zur Wunsch-Küche passt, bietet HANSA eine breite Auswahl unterschiedlicher Formen an. Hierbei spielt die Grundform des Auslaufs eine besondere Rolle.



**Elegant reduziert**  
Bogenförmiger Schwenkauslauf und seitliche Bedienung.



**Modern reduziert**  
L-förmiger Schwenkauslauf mit geradem Kopfteil und seitlicher Bedienung.



**Modern funktional**  
L-förmiger Schwenkauslauf mit abgewinkeltem Kopfteil und seitlicher Bedienung.



**Klassisch funktional**  
Tief angesetzter, aufstrebender Auslauf, ein zylindrischer Körper und Bedienung von oben.



**Traditionell montiert**  
Wandanschlüsse und ein zentraler Schwenkauslauf.

Alle unsere Küchenarmaturen haben einen Schwenkauslauf, häufig sogar mit wählbarem Schwenkbereich.



## Der SMART-Weg in eine bessere Zukunft

Reduzieren Sie  
**bis zu 80 %**  
Bakterien mit  
berührungslosen  
Armaturen\*

\*Mäkinen R., Miettinen I. T., Pitkänen T., Kusnetsov J., Pursiainen A., Kovanen S., Riihinen K., Keinänen-Toivola M. M. (2013) Manual faucets induce more biofilms than electronic faucets. Canadian Journal of Microbiology, 59(6), 407-412. DOI: 10.1139/cjm-2013-0131

### Entwickelt für Ihren Komfort und einfache Bedienung

Als einer der ersten Hersteller haben wir berührungslose Armaturen auf den Markt gebracht und mit unserem wachsenden SMART-Sortiment wissen wir, wie man solch bahnbrechende Armaturen entwickelt, die das Leben einfacher machen. Armaturen, die Sicherheit, Hygiene und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen und die via Bluetooth® individuell angepasst und gesteuert werden können. Denn wer sagt, dass Sie nicht alles haben können?

### Hygienisch und sicher für die ganze Familie

Egal, ob Sie mit kleinen Kindern oder älteren Angehörigen zusammenleben, unsere SMART-Armaturen sind für jede Generation ausgelegt. Sie reduzieren nicht nur die Verbreitung von Bakterien um bis zu 80 % im Vergleich zu manuellen Armaturen, unsere SMART-Armaturen minimieren das Risiko von Verbrühungen und sind für jedes Budget geeignet.

### Umweltfreundlich ohne Kompromisse

Jeder kann Wasser sparen – die richtige Armatur spielt dabei eine große Rolle. Unsere SMART- sowie die berührungslosen Armaturen lassen nur dann Wasser laufen, wenn eine Handbewegung erkannt wird. Sie helfen Ihnen, den Wasserverbrauch um bis zu 50 % zu reduzieren. Das ist aber noch nicht alles. Unsere Armaturen sparen auch Energie. Das bedeutet Nachhaltigkeit ohne Abstriche beim Komfort.



# Die HANSA Matt Black Edition



## Veredeln Sie jede Kücheneinrichtung

### **Eine Farbe mit Eleganz und zeitloser Klassik**

Die Küche ist Teil der Wohnatmosphäre geworden und bietet mit mattschwarzen Armaturen neue Gestaltungsmöglichkeiten. Mattschwarze Armaturen sind der Trend, auch im Küchenbereich. Sie bieten ein optisches Highlight für jeden Anlass. Egal ob für den eigenen Alltag, ein Familiendinner oder auch bei einem gemütlichen mit Freunden: Sie setzen einen eleganten Akzent in den eigenen vier Wänden.

### **Beschichtungen mit samtiger Tiefe**

Bei HANSA nehmen wir unsere Verpflichtung als Qualitätsmarke ernst. Deshalb ist unser Mattschwarz mehr als nur eine Farbe. Es ist eine fühlbar voluminöse, haltbare und kratzfeste Beschichtung, die auf molekularer Ebene mit dem Untergrund verbunden ist. Damit Sie sich auf Dauer an dieser Eleganz erfreuen können.



### **HANSATWIST**

Ein ständig aktualisierter Klassiker.  
Hoch funktional, topbedient und mit  
Schwenkauslauf.



# Küchenlösungen, die uns allen die tägliche Arbeit erleichtern



## Das Herzstück eines jeden Hauses

Viele unserer wertvollsten Erinnerungen werden in der Küche geschaffen. Warum also nicht auch Ihrer Küche die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient? Mit zeitlos klassischen Armaturen, auf die Sie sich immer verlassen können. Für die Zubereitung von Essen, den Abwasch oder auch ein Glas Trinkwasser direkt aus der Armatur. Qualität, die sich lohnt.

## Flexibel für jede Gelegenheit

Komfortables und modernes Design kombiniert mit intelligenten Funktionen: Die Küchenarmaturen von HANSA bringen Stil in Ihr Zuhause und erleichtern die Arbeit in der Küche – mit praktischen Funktionen wie ausziehbaren Brausen oder schwenkbaren Ausläufen.

## SMART, sicher und hygienisch

Unsere intelligenten, einfach zu bedienenden Armaturen sorgen für ein sicheres, komfortables und hygienisches Erlebnis auch in der Küche.

Die HANSAFIT überzeugt mit ihrer berührungslosen Funktionalität. Die integrierte LED-Anzeige warnt bei zu hohen Wassertemperaturen. Das Geräteabsperrenteil für die Spülmaschine ermöglicht es, durch gezieltes Abstellen der Wasserzufuhr die Gefahr von Wasserschäden zu reduzieren. Unsere Armaturen stehen auch für mehr Sicherheit in der täglichen Anwendung.

*Eine 4-köpfige  
Familie öffnet  
circa **200 Mal** am  
Tag\* den Hahn.*

\*<https://www.home-water-works.org/indoor-use/faucet>

# Perfekt kombinieren: Ihre Küche und unsere Armaturen


Attraktives Design gepaart mit der von Ihnen gewünschten Funktionalität. Nehmen Sie sich die Zeit und definieren Sie genau Ihre Anforderungen. Geben Sie sich nicht mit der zweitbesten Option zufrieden!

- Montage am Becken oder an der Wand
- Gewünschte Form des Auslaufs
- Gewünschte Funktionalität der Armatur
- Vorhandener Wasseranschluss (Hoch- oder Niederdruck)
- Positionierung der Armatur

### Die Auslauf-Form entscheidet

Viele Eigenschaften und Funktionen Ihrer Küchenarmatur können dann am besten entschieden werden, wenn sie im Einklang mit dem Spülbecken betrachtet werden. Für mehr Freude am Küchenalltag.

Auch die Beschaffenheit des Spülbeckens hat einen großen Einfluss auf die Wahl der richtigen Armatur.




### Saubere Sache

Um Spritzen zu vermeiden, sollte bei flacheren Becken keine hohe Armatur eingesetzt werden. Zusätzliche Flexibilität schafft hier eine Auszugsbrause.



### Platz schaffen

Tiefe Becken und hohe Ausläufe schaffen Platz zum Hantieren mit großen Gefäßen.



### Mehr Komfort

Auszugsbräusen erhöhen die Reichweite insbesondere bei Doppelbecken.



F-Design



L-Design



C-Design



Wandarmatur

		HANSARONDA	HANSAMIX	HANSACARE	HANSATWIST	HANSAVANTIS	HANSAVANTIS STYLE	HANSAPINTO	HANSAPRIMO	HANSAPALENO	HANSAPOLO	HANSAFT	HANSALIGNA	HANSARONDA	HANSATWIST	HANSAVANTIS STYLE	HANSAPRIMO	HANSAPALENO	HANSAPOLO	HANSAFT SEMIPRO	HANSADESINGO STYLE	HANSAPINTO	HANSAMIX	HANSATWIST	HANSAVANTIS	HANSAVANTIS STYLE	HANSAPALENO	HANSAPOLO	
<b>Semiprofessional</b>	Flexibler Zugauslauf, 2-strahlig: Nadel- und Intensespray																												
<b>Hybrid</b>	Hybrid																												
<b>Comfort +</b>	Digitales Spülmaschinenventil																												
<b>HANSAPROTEC</b>	Nickelfreie Wasserwege, Messing in Trinkwasserkontakt <0,3 % Blei	•	•		•							•		•						•									
<b>Comfort</b>	Auszugsbrause 2-strahlig	•	•																		•								
	Auszugsbrause 1-strahlig	•																		•									
<b>Safety</b>	THERMO COOL																												
<b>Standard</b>	Heißwassersperre und Durchflussbegrenzung optional einstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Spülmaschinenventil mechanisch		•					•	•		•									•	•								
	Niederdruck	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•		•								
	Schwenkauslauf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Armaturenkörper DZR Messing – entzinkungs- und korrosionsbeständig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Installation</b>	Standmontage: Schaftfixierung	•	•										•	•							•								
	Standmontage: 3-S-Montage			•				•		•											•	•							
	Standmontage: Rapidbefestigung		•		•	•	•		•		•			•	•	•			•										
	Wandmontage: S-Anschlüsse mit integrierter Vorabspernung																							•					
	Wandmontage: S-Anschlüsse																						•	•	•	•	•	•	•

Die Tabelle zeigt die Variantenvielfalt unserer Armaturen



# HANSAFIT

## Alles eine Frage der Technik

Mit zahlreichen Assistenzfunktionen setzt HANSAFIT neue Maßstäbe auch für Technikliebhaber. Der hohe, schwenkbare Auslauf verschafft mehr Bewegungsfreiheit am und im Spülbecken. Die Bedienelemente mit Easy-Grip-Oberfläche sorgen für eine gute Griffbarkeit auch bei nassen Händen. Das Display am Armaturenkörper zeigt in Echtzeit die aktuelle Wassertemperatur an. Die Hybrid-Armatur lässt sich zusätzlich berührungslos mit voreinstellbarer Temperatur bedienen. Für maximale Hygiene und besonderen Komfort.



## Das Wesentliche im Überblick:

- Technische Finesse und ergonomisches Design
- Manuell oder berührungslos steuerbar
- Temperaturdisplay mit Heißwasserwarnung
- Temperatur-Voreinstellung über Drehen des Rings
- Easy-Grip-Bedienhebel mit angenehmer Oberflächenstruktur





# HANSAFIT

## Bringen Sie Ihr Küchenerlebnis auf ein höheres Niveau

Die semiprofessionelle Variante der HANSAFIT bringt auch das Profi-Gefühl nach Hause. Der hohe, flexible Zugauslauf ermöglicht eine maximale Bewegungsfreiheit für den Wassergebrauch. Mit der zweistrahligen Umstellbrause kann zwischen Nadel- und Intensestrahl gewählt werden, um den Fließmodus gezielt anzupassen. Egal ob für den Abwasch, das Befüllen von Töpfen oder das Waschen von Obst und Gemüse, die Armatur ist für jeden Anlass die richtige Wahl.



**Verbrühschutz**  
Das Display blinkt, wenn die Temperatur 42°C übersteigt.

## Die Hybrid-Armatur: eine neue Komfort-Stufe für maximale Benutzerfreundlichkeit

Noch mehr Freiheit beim Kochen bietet die HANSAFIT-Hybrid-Version mit Touchless-Funktion, Einstellung und Display, das zuverlässig die voreingestellte Wassertemperatur anzeigt – und Ihnen so besonders schnelles Hantieren an der Spüle erlaubt.

Der flexible und besonders hochwertige Silikonschlauch hat einen möglichen Schwenkradius von bis zu 120° für maximalen Bewegungsspielraum.

**Hebelmischer oder optionale Hybrid-Variante**  
Beide Versionen haben einen Easy-Grip-Hebel mit angenehmer Oberflächenstruktur für einen einfachen und hohen Bedienkomfort.

Innovative Magnet-Dockingstation für einfache und sichere Befestigung der 2-strahligen Geschirrbrause.



**Sicher: optional mit elektronischem Geräteabsperrentil**  
Per Knopfdruck geöffnet, schließt es automatisch nach 4 oder 12 Stunden.

## Das Wesentliche im Überblick:

- Funktionelles Design für professionelle Anforderungen
- Flexibler Zugauslauf mit integrierter Doppelstrahlfunktion: Nadel- und Intensestrahl
- Manuell oder berührungslos steuerbar
- Temperatur-Voreinstellung über Drehen des Rings bei berührungsloser Funktion (HANSAFIT HYBRID)
- Farblich abgesetzte Easy-Grip-Bedienhebel mit Soft-Touch-Oberfläche
- Schwenkbarer Auslauf auf 60°, 80° und maximal 120° einstellbar
- Verbrühschutz. Digitale Warnung, wenn die Temperatur 42°C übersteigt



**Hybrid-Armatur** für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, elektr. Geräteabsperrentil, Höhe: 492 mm, Ausladung: 200 mm



**Einhebelmischer** für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, elektr. Geräteabsperrentil, Höhe: 474 mm, Ausladung: 200 mm





# HANSADESIGNO STYLE

## Stil kommt niemals aus der Mode

HANSADESIGNO STYLE ermöglicht die Individualisierung der eigenen Küche nach den Bedürfnissen des Benutzers in Anlehnung an einen urbanen Lebensstil. Eleganz und Funktionalität sind in einzigartiger Weise verbunden, um Ihre Lebensqualität zu verbessern – über Jahre hinweg.



**Angenehme Höhe und Seitenbedienung**  
Stilvolle Optik und viel Platz zum Hantieren mit großen Gefäßen

**Schwenkbarer Auslauf**  
Mehr Flexibilität auch beim Befüllen von schweren Gefäßen vom Beckenrand aus.



**Ausziehbarer Auslauf**  
Die 2-strahlige Ausziehbrause mit Soft- und Nadelstrahl macht das Reinigen von Töpfen und Gefäßen noch einfacher. Für jeden Anlass den richtigen Wasserstrahl.

**Digitale Sicherheit:**  
Optional mit elektronischem Geräteabsperrentil. Per Knopfdruck geöffnet, schließt es automatisch nach 4 oder 12 Stunden, je nach Einstellung.

## Das Wesentliche im Überblick:

- Urbane Ästhetik mit praktischen Funktionen
- Leicht zu reinigen dank Seitenbedienung
- Hohe Pfannenfreiheit bei 239 bzw. 264 mm Höhe
- 2-strahlige Brause mit Soft- und Nadelstrahl
- 360° schwenkbarer Auslauf
- Schnelle Befüllung mit bis zu 12 l/min





# HANSALIGNA



## Ein markanter Charakter:

HANSALIGNA verleiht jeder Küche einen Hauch von Haute Cuisine. Ein hoher, schwenkbarer und weit nach vorn ausladender Auslauf in modern-reduziertem Stil ermöglicht einen großen Handlungsspielraum am Spülbecken. Mehr Komfort kann so einfach sein! Für mehr Freude bei der Zubereitung von Speisen und selbst beim Abwasch. Und das bei einem umweltfreundlichen Verbrauch von nur 9 l/min.



Der 189 mm ausladende und bis zu 360° schwenkbare Auslauf sieht nicht nur elegant aus, sondern macht HANSALIGNA zum vollwertigen Helfer bei der Küchenarbeit.

Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 312 mm, Ausladung: 189 mm

## Das Wesentliche im Überblick:

- Zeitloses Design für moderne Ansprüche
- Elegante, klare Linien aus edlem Material
- Hohe Pfannenfreiheit bei 296 mm Höhe
- Schwenkbarer Auslauf mit 150° (optional 360°)
- Wassersparend mit bis zu 9 l/min

55282203



Augmented-Reality-Ansicht



# HANSARONDA

## Alleskönner mit Auszugsbrause

HANSARONDA steht für simple Ästhetik und vielseitige Funktionen. Der runde Grundkörper ist in unterschiedlichen Höhen mit top- oder seitenbedienten Griffen verfügbar und auf Wunsch auch mit zweistrahligem Ausziehbrause erhältlich. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie also an HANSARONDA in Ihrer Küche stellen – mit der Armaturenserie realisieren Sie jedes Konzept.



Die Ausziehbrause der HANSARONDA-Armaturenserie erlaubt das Reinigen oder Befüllen von großen Gefäßen – auch außerhalb des Spülbeckens.



## Das Wesentliche im Überblick:

- Zahlreiche Form- und Funktionsvarianten
- Runder Grundkörper für eine weiche skulpturale Optik.
- Alle Varianten mit Ausziehbrause. Entweder 1-strahlige oder 2-strahlige Brause mit Soft- und Nadelstrahl
- Schwenkbarer Auslauf mit 150°, 270° und 360°



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, **Ausziehbrause**, Höhe: 325 mm, Ausladung: 217 mm



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, **2-strahlige Ausziehbrause**, Höhe: 345 mm, Ausladung: 221 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, **Ausziehbrause**, Höhe: 240 mm, Ausladung: 200 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, **2-strahlige Ausziehbrause**, Höhe: 240 mm, Ausladung: 200 mm





# HANSAMIX

Berufserfahrung seit 1979

Mit der Küchenarmatur HANSAMIX hat HANSA wohl schon die meisten Erfahrungen gesammelt. Bereits in der vierten Generation überzeugt sie durch klassisch-funktionale Eleganz. Stetig weiterentwickelte Raffinessen wie das HANSAPROTECT-SYSTEM sorgen für lupenreine Wasserqualität. Der hochwertig verchromte Korpus ist als topbedienter Einhebelmischer oder als Wandarmatur mit 120°-Schwenkauslauf verfügbar. Dank der praktischen Geschirrbrause sind für HANSAMIX selbst die hartnäckigsten Aufgaben in der Küche reine Routine.



01142283



Zur Augmented-Reality-Ansicht



Die zweistrahlige Geschirrbrause vergrößert den Arbeitsradius der HANSAMIX-Armatur und erleichtert somit das Spülen und Füllen von Gefäßen.



## Das Wesentliche im Überblick:

- Armaturenserie mit zeitloser Eleganz und zeitgemäßer Technik
- 2-strahlige Brause mit Soft- und Nadelstrahl
- Schwenkbarer Auslauf mit bis zu 150°
- Auch als Wandarmatur erhältlich
- Schnelle Befüllung mit bis zu 12 l/min



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 172 mm, Ausladung: 203 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, **Spülmaschinenventil**, Höhe: 184 mm, Ausladung: 203 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, **2-strahlige Ausziehbrause**, Höhe: 188 mm, Ausladung: 235 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, **2-strahlige Ausziehbrause, Spülmaschinenventil**, Höhe: 201 mm, Ausladung: 235 mm



Einhebelmischer für Spültisch, **optional mit Vorabsperung**, topbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 190 mm, unterschiedliche Ausladung

01948183



Augmented-Reality-Ansicht





# HANSATWIST

## Alles im Griff

HANSATWIST setzt in jeder Küche ein optisches Highlight und überzeugt dank HANSAPROTEC-SYSTEM durch optimale Wasserhygiene. Ob als hohe, seitenbediente Variante oder in tiefer, topbedienter Ausführung – die Armaturenserie wird auf jeden Fall Blicke auf sich lenken. Ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack können Sie bei HANSATWIST zwischen zwei Hebelvarianten wählen: dem klassischen Vollhebel oder dem griffigen Bügelhebel, mit dem Sie die Wassermenge besonders leicht und präzise steuern können. Bleibt nur noch die Entscheidung, welche Kombination es für Ihre Küche sein soll.



09202205



Zur Augmented-Reality-Ansicht

Zwei Möglichkeiten für individuelle Haptik und Bedienkomfort: der griffige Bügelhebel (links) oder der wertige Vollhebel (rechts)



## Das Wesentliche im Überblick:

- Flexibles Armaturenkonzept für jeden Bedarf und Geschmack
- Wahlweise mit Vollhebel oder griffigem Bügelhebel
- Schwenkbarer Auslauf mit 150° (bei Wandarmaturen 360°)
- Schnelle Befüllung mit bis zu 12 l/min



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, mit **Vollhebel**, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 172 mm, Ausladung: 199 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, mit **Bügelhebel**, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 172 mm, Ausladung: 199 mm



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, mit **Vollhebel**, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 299 mm, Ausladung: 193 mm



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, mit **Bügelhebel**, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 299 mm, Ausladung: 193 mm

09142283



Augmented-Reality-Ansicht



## HANSAVANTIS und HANSAVANTIS STYLE

### Aus weniger wird mehr

HANSAVANTIS ist in der Form angenehm zurückhaltend, aber in der Funktion überraschend auffällig. Ob als topbediente, niedrige Variante oder als eine von zwei seitenbedienten Varianten mit weiter Ausladung und hohen, schwenkbaren Ausläufen: Die weiche, zylindrische Modellierung der Serie ist besonders reinigungsfreundlich. Den letzten Akzent setzen Sie mit der Wahl zwischen dem elegant runden Pinhebel bei HANSAVANTIS STYLE oder dem zeitlos klassischen Vollhebel.

52482273



Zur Augmented-Reality-Ansicht



### Das Wesentliche im Überblick:

- Universelles Design
- Zylindrische Grundformen für eine schlichte Optik
- HANSAVANTIS STYLE: schlanker Pinhebel für exakte Bedienung
- HANSAVANTIS: markanter Vollhebel
- Schwenkbarer Auslauf mit 150° (bei Wandarmaturen 360°)
- Schnelle Befüllung mit bis zu 12 l/min




Sowohl in der top- als auch in der seitenbedienten Variante von HANSAVANTIS Style fügt sich der runde Pinhebel elegant an die schlichte Grundform der Armatur.



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, mit **Pinhebel**, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 166 mm, Ausladung: 201 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, mit **Vollhebel**, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 161 mm, Ausladung: 201 mm



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, mit **Pinhebel**, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 276 mm, Ausladung: 164 mm

52202207



Augmented-Reality-Ansicht



# HANSAPINTO



## Überraschend unkompliziert

HANSAPINTO macht die Planung Ihrer Küche einfach und das Ergebnis schön. Die Armaturenserie bietet einfachen und flexiblen Komfort für jede Küche. Sämtliche Modelle verfügen über schwenkbare Ausläufe, deren hohe Varianten besonders viel Platz für Geschirr und Töpfe lassen. Auch die optional erhältliche zweistrahlige Geschirrbrause erleichtert das Spülen erheblich. Sanft abgerundete Ecken und simple Linienführung verleihen allen Varianten eine edle Erscheinung. Die integrierte HANSA-3S-Installation ermöglicht eine schnelle und sichere Montage, auch bei schwierigen Montagebedingungen unter dem Spülbecken.

## Das Wesentliche im Überblick:

- Eine simple Formensprache für beide Varianten erleichtert die Planung
- Sanfte Abrundungen für eine edle Optik und Haptik
- 2-strahlige Brause mit Soft- und Nadelstrahl
- Schwenkbarer Auslauf je nach Modell mit 40°, 60°, 80°, 120° und 360°
- Schnelle Befüllung mit bis zu 12 l/min
- Optional mit Spülmaschinenventil

45142283



Zur Augmented-Reality-Ansicht



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 201 mm, Ausladung: 213 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, Geschirrbrause, 2-strahlig herausziehbar, Höhe: 215 mm, Ausladung: 231 mm



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 355 mm, Ausladung: 213 mm



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf mit Spülmaschinenventil, Höhe: 355 mm, Ausladung: 213 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf mit Spülmaschinenventil, Höhe: 201 mm, Ausladung: 213 mm

# HANSACARE



## Besondere Fürsorge für besondere Bedürfnisse

Klassisch-funktionales Design, eine einfache Handhabung und eine angenehme Höhe bietet die HANSACARE Armatur. Der ergonomisch gestaltete Bedienhebel liegt gut in der Hand und bietet damit eine gute Benutzerfreundlichkeit für besondere Bedürfnisse.



## Das Wesentliche im Überblick:

- Klassisch-funktionaler Stil
- Besonders ergonomisch geformter Bedienhebel
- Sanfte Abrundungen für eine edle Optik und Haptik
- Schwenkbarer Auslauf
- Ideal für alle Generationen

46102206



Zur Augmented-Reality-Ansicht





# HANSAPRIMO

## Durch und durch charmant

HANSAPRIMO versprüht Charme in der Küche. Mit ihrer klassischen Linienführung und den spannenden Kontrasten zwischen geraden und weich gerundeten Formen sorgt die Armatur für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Die seitenbediente Variante bietet mit ihrem hochgezogenen Auslauf viel Bewegungsfreiheit am Spülbecken. Der bis zu 360° schwenkbare Auslauf vereinfacht die Arbeit beim Waschen und Spülen.

49482203



Zur Augmented-Reality-Ansicht



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 198 mm, Ausladung: 210 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, Geräteabsperrentil, Höhe: 198 mm, Ausladung: 210 mm



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 292 mm, Ausladung: 192 mm

## Das Wesentliche im Überblick:

- Charmantes, dynamisches Design für unaufdringliche Moderne in Ihrer Küche
- Hohe Pfannenfreiheit bei 241 mm Höhe
- Schwenkbarer Auslauf mit 150° und 360°
- Schnelle Befüllung mit bis zu 12 l/min
- Optional mit Spülmaschinenventil

49202203



Augmented-Reality-Ansicht

# HANSAPALENO

## HANSAPALENO bringt jungen Schwung in Ihre Küche

Klare Formen, ein markanter Bedienhebel und spürbare Wertigkeit im Detail sind Ausdruck des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses. Damit fügt sich die Serie nahtlos ein in zeitgemäße Raumplanungen.



### Das Wesentliche im Überblick:

- Attraktives Design mit markanter Hebeloptik
- Wahlweise seiten- oder topbediente Varianten
- Hohe Pfannenfreiheit von bis zu 236 mm Höhe
- Schwenkbarer Auslauf mit 120° (optional 60° oder 360°)
- Schnelle Befüllung mit bis zu 12 l/min



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 169 mm, Ausladung: 215 mm



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 303 mm, Ausladung: 203 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 301 mm, Ausladung: 221 mm

56512103



Zur Augmented-Reality-Ansicht

# HANSAPOLO

## Innen wie außen eine Klasse für sich

HANSAPOLO bietet einen hohen Standard für jedes Budget. Der geradlinige, leicht kantige Charakter sorgt für ein modernes Äußeres. Die hochwertige Verarbeitung und zeitgemäße Technik garantieren auch bei intensiver Nutzung ein langlebiges Inneres. So schafft die Armaturensérie elegant den Spagat zwischen Design und Nutzen und hält über Jahre hinweg die Klasse Ihrer Küche.



### Das Wesentliche im Überblick:

- Attraktives Design und modernste Technik zu einem verführerischen Preis
- Wahlweise seiten- oder topbediente Varianten für individuelle Ansprüche
- Hohe Pfannenfreiheit von bis zu 257 mm Höhe
- Schwenkbarer Auslauf mit 120° (optional 60° oder 360°)
- Schnelle Befüllung mit bis zu 12 l/min
- Optional mit Spülmaschinenventil



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 168 mm, Ausladung: 216 mm



Einhebelmischer für Spültisch, topbedient, schwenkbarer Auslauf, Spülmaschinenventil, Höhe: 168 mm, Ausladung: 215 mm



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, Höhe: 303 mm, Ausladung: 200 mm



Einhebelmischer für Spültisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, Spülmaschinenventil, Höhe: 325 mm, Ausladung: 200 mm

51562293



Zur Augmented-Reality-Ansicht



# HANSAFIT



# KÜCHENPROGRAMM

SEMIPRO

SEMIPRO



**HANSAFIT**

Küchenarmatur | Hybrid/Steckernetzteil | Standmontage (1-Loch), DN15

**65252213 Chrom**

- 2-strahlig
- Hygienespülung
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)



**HANSAFIT**

Küchenarmatur | Hybrid/Steckernetzteil | Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15

**65262213 Chrom**

- 2-strahlig
- Hygienespülung
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)



**HANSAFIT**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/Batteriebetrieb / Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15

**65292203 Chrom**

- 2-strahlig
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)



**HANSAFIT**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15

**65282203 Chrom**

- 2-strahlig
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)



**HANSAFIT**

Küchenarmatur | Hybrid/Steckernetzteil | Standmontage (1-Loch), DN15

**65232213 Chrom**

- Hygienespülung
- Ausladung: 193 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)



**HANSAFIT**

Küchenarmatur | Hybrid/Steckernetzteil / Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15

**65242213 Chrom**

- Hygienespülung
- Ausladung: 193 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)



# HANSALIGNA



**HANSALIGNA**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15

**55282203 Chrom**

- Ausladung: 189 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°

# HANSADESIGNO STYLE



**HANSADESIGNO STYLE**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15

**51012283 Chrom**

- Ausladung: 219 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)



**HANSADESIGNO STYLE**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15

**51021183 Chrom**

- Ausladung: 219 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)



**HANSADESIGNO STYLE**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/Batteriebetrieb, Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15

**51382283 Chrom**

- Ausladung: 219 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)



**HANSADESIGNO STYLE**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15

**51362283 Chrom**

- 2-strahlig
- Ausladung: 231 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (60° / 0°)



**HANSADESIGNO STYLE**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/Batteriebetrieb, Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15

**51372283 Chrom**

- 2-strahlig
- Ausladung: 231 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (60° / 0°)



# HANSARONDA



**HANSARONDA**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15

**54912273 Chrom**

- 1-strahlig
- Ausladung: 217 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

**HANSARONDA**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15

**54912273 Chrom**

- 2-strahlig
- Ausladung: 221 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

**HANSARONDA**

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15

**55231103 Chrom**

- 2-strahlig
- Anschluss über Kupferrohre
- Ausladung: 221 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)



**HANSARONDA**

Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

**03342273 Chrom**

- 1-strahlig
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°



**HANSARONDA**

Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

**03382273 Chrom**

- 2-strahlig
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°



**HANSARONDA**

Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15

**55191133 Chrom**

- 2-strahlig
- Anschluss über Kupferrohre
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 270°



# HANSAMIX



**HANSAMIX**

Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

**01142283 Chrom**

- Ausladung: 203 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°



**HANSAMIX**

Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15

**01121183 Chrom**

- Anschluss über Kupferrohre
- Ausladung: 203 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°



**HANSAMIX**

Küchenarmatur | Einhebelmischer/Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15

**01152283 Chrom**

- Ausladung: 203 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°



**HANSAMIX**

Küchenarmatur | Einhebelmischer/Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15

**01211183 Chrom**

- Anschluss über Kupferrohre
- Ausladung: 203 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 95°



**HANSAMIX**

Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

**01382283 Chrom**

- 2-strahlig
- Ausladung: 235 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 140°



**HANSAMIX**

Küchenarmatur | Einhebelmischer/Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15

**01392183 Chrom**

- 2-strahlig
- Anschluss über Kupferrohre
- Ausladung: 235 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 140°



**HANSAMIX**

Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15

**01361183 Chrom**

- 2-strahlig
- Anschluss über Kupferrohre
- Ausladung: 235 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 140°



**HANSAMIX**

Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15

**01692183 Chrom**

- S-Anschlüsse
- Ausladung: 300 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°)

**HANSAMIX**

Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15

**01692283 Chrom**

- S-Anschlüsse
- mit integrierter Vorabsperrung
- Ausladung: 311 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°)

# HANSACARE



**HANSACARE**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**46102206 Chrom**  
• Ausladung: 214 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (40° / 80°)



# HANSATWIST



**HANSATWIST**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15  
**09202203 Chrom**  
• Ausladung: 193 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)  
• Vollhebel

**HANSATWIST**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15  
**0920220333 Matt-Schwarz**  
• Ausladung: 193 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)  
• Vollhebel

**HANSATWIST**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15  
**09202205 Chrom**  
• Ausladung: 193 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)  
• Bügelhebel

**HANSATWIST**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15  
**09221103 Chrom**  
• Anschluss über Kupferrohre  
• Ausladung: 193 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 150°  
• Vollhebel



**HANSATWIST**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**09142283 Chrom**  
• Ausladung: 199 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°  
• Vollhebel

**HANSATWIST**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**0914228333 Matt-Schwarz**  
• Ausladung: 199 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°  
• Vollhebel

**HANSATWIST**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**09142285 Chrom**  
• Ausladung: 199 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°  
• Bügelhebel



**HANSATWIST**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15  
**09121183 Chrom**  
• Ausladung: 199 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°  
• Vollhebel



**HANSATWIST**  
Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15  
**09692193 Chrom**  
• S-Anschlüsse  
• Ausladung: 232 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 360°  
• Vollhebel

**HANSATWIST**  
Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15  
**09692195 Chrom**  
• S-Anschlüsse  
• Ausladung: 232 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 360°  
• Bügelhebel

# HANSAVANTIS / HANSAVANTIS STYLE



**HANSAVANTIS STYLE**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15  
**52202207 Chrom**  
• Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8  
• Ausladung: 164 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 150°



**HANSAVANTIS STYLE**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15  
**52221107 Chrom**  
• Anschluss über Kupferrohre  
• Ausladung: 164 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

**HANSAVANTIS**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**52482273 Chrom**  
• Ausladung: 205 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

**HANSAVANTIS STYLE**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**52482277 Chrom**  
• Ausladung: 205 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

**HANSAVANTIS**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15  
**52491173 Chrom**  
• Ausladung: 205 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°



**HANSAVANTIS STYLE**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15  
**52491177 Chrom**  
• Ausladung: 205 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°



**HANSAVANTIS**  
Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15  
**52532103 Chrom**  
• S-Anschlüsse  
• Ausladung: 232 mm

**HANSAVANTIS STYLE**  
Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15  
**52532107 Chrom**  
• S-Anschlüsse  
• Ausladung: 232 mm

# HANSAPINTO



**HANSAPINTO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15  
**45132283 Chrom**  
• Ausladung: 213 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)



**HANSAPINTO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15  
**45142283 Chrom**  
• Ausladung: 213 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)



**HANSAPINTO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**45082293 Chrom**  
• Ausladung: 213 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)



**HANSAPINTO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15  
**45381193 Chrom**  
• Ausladung: 214 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)



**HANSAPINTO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15  
**45202293 Chrom**  
• Ausladung: 213 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)



**HANSAPINTO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**45182283 Chrom**  
2-strahlig  
• Ausladung: 231 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)



Sofern nicht anders genannt, haben alle Produkte einen Anschluss über flexible Druckschläuche G3/8. Wandarmaturen haben kein HANSAPROTEC



# HANSAPRIMO



**HANSAPRIMO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15  
**49202203 Chrom**  
• Ausladung: 192 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 150°

**HANSAPRIMO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15  
**49221103 Chrom**  
• Anschluss über Kupferrohre  
• Ausladung: 192 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 150°



**HANSAPRIMO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**49482203 Chrom**  
• Ausladung: 210 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 150°

**HANSAPRIMO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15  
**49491103 Chrom**  
• Ausladung: 210 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°



# HANSAPALENO



**HANSAPALENO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15  
**56522203 Chrom**  
• Ausladung: 203 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360°)



**HANSAPALENO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**56502203 Chrom**  
• Ausladung: 221 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360° / 0°)



**HANSAPALENO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**56532203 Chrom**  
• Ausladung: 216 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°



**HANSAPALENO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15  
**56481103 Chrom**  
• Ausladung: 215 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°



**HANSAPALENO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15  
**56512103 Chrom**  
• S-Anschlüsse G3/4  
• Ausladung: 284 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 360°

# HANSAPOLO



**HANSAPOLO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15  
**51562293 Chrom**  
• Ausladung: 200 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360°)

**HANSAPOLO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient/Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15  
**51602293 Chrom**  
• Ausladung: 200 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)

**HANSAPOLO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15  
**51482293 Chrom**  
• Ausladung: 215 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

**HANSAPOLO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15  
**51591193 Chrom**  
• Ausladung: 215 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°



**HANSAPOLO**  
Küchenarmatur | Einhebelmischer/Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15  
**52662293 Chrom**  
• Ausladung: 215 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

**HANSAPOLO**  
Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15  
**51612193 Chrom**  
• S-Anschlüsse G3/4  
• Ausladung: 234 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 360°



**HANSAPOLO**  
Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15  
**51622193 Chrom**  
• S-Anschlüsse G3/4  
• Ausladung: 284 mm  
• Schwenkbereich des Auslaufs: 360°





Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für HANSA Armaturen GmbH lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.



Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

MIKADO® Markenverwendung mit freundlicher Genehmigung der Neoperl GmbH.

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck von Artikeln ist nur mit schriftlicher Zustimmung von HANSA und mit genauer Quellenangabe gestattet. Technische Änderungen und Änderungen in der Ausführung von Produkten behalten wir uns vor. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

[hansa.com](http://hansa.com)



„Ja“ sagen zu „Water Smart Living“ bedeutet ein Ja zu Armaturen, die unseren Wasser- und Energieverbrauch senken werden. Es ist ein Ja zu smarter Technologie, die unsere Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und öffentlichen Räume sicherer machen wird, zum Wohle unserer Gesundheit. Es ist ein Ja zu den Entscheidungen, die es uns ermöglichen, positive Veränderungen zu schaffen. Für die Menschen und die Umwelt.

Darum sagen wir Ja zu Water Smart Living!



**HANSA Hauptverwaltung**

HANSA Armaturen GmbH  
Sigmaringer Str. 107  
70567 Stuttgart  
Tel.: +49 711 1614-0  
Fax: +49 711 1614-368  
info@hansa.com

**HANSA Österreich**

HANSA Austria GmbH  
Ludwig-Bieringer-Platz 1  
A-5071 Wals  
Tel.: +43 662 433100-0  
Fax: +43 662 433100-20  
office@hansa.at

[hansa.com](http://hansa.com)

